

Бир марталиқ бош кийимли химоя комбинезони қўйиладиган талаблар:

- Бир марталиқ бош кийимли химоя комбинезони - O`zDSt 3464:2020 талабларига мос келиши шарт ва сақлаш муддати 3 йилдан кам бўлмаслиги лозим.

- Размерлар: L, XL, XXL, XXXL.

- Тиббиёт ходимларини вирус инфекциялардан универсал химояланиш воситаси сифатида ишлатилишга мўлжалланган.

- Юқори қатлам:

тўқилмаган матодан ишланган;

оқ ранг (ёки башка ранг)

буюм материалига бўлган минемал талаблар: SMS спанбонд-мельтблаунд-спандбонд (ламинацияланмаган);

антистатичный;

юмшоқ, нафас оладиган;

сув ўтказмайдиган;

ёруғликни ўтказмайдиган;

ифлосланишга, химик ва биологик суюқликларга чидамли;

узилиш ва шикастланишга чидамли;

таркибда латекс бўлмаслик.

- Ички қатлам:

нафас оладиган;

гипоалергик;

намликни тортадиган.

- Жихозланиши:

Юз учун ниқобни қулай ишлатиш учун капюшон эластик резинали бўлиши, юз контурларини жипс ёпишиб туриши, бўйин ва энгакни ёпиши керек.

Комбинезоннинг химоя хусусиятлари юқори бўлиши учун молния-замок бўлиши керак.

- **Материал зичлиги:** камида 35 гр./кв.м (+/- 5гр.).

- **Фасл:** 4 фасл.

- Ишлаб чиқарувчи ISO 9001 ва маҳсулот O`zDSt 3464:2020 стандартлари бўйича сертификацияланган бўлиши лозим.

- Индивидуал қадоқда етказилиб берилади.

- Етказиб бериладиган маҳсулот ўрнатилган тартибда тегишли идораларда Норматив хужжатлар талабларига мувофиқлиги мажбурий экспертизадан ўтказилади. Етказиб бериладиган маҳсулот янги ишлаб чиқарилган бўлиши ва етказиб берилган санада, маҳсулотнинг ишлаб чиқарилган муддати 3 ойдан ошмаган бўлиши шарт.