



**Биринчи навли гуруч ёрмасини етказиб бериш бўйича
техник топшириқ**

Маҳсулотларни етказиб бериш бўйича таклифлар лотнинг бутун ҳажмига 1 000,0 тонна миқдорда тақдим этилади.

Маҳсулотни харид қилиш мақсади: Ўзбекистон Республикаси давлат захираларини шакллантириш.

Маҳсулотни харид қилиш асоси: Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат захираларини бошқариш кўмитасининг 2023 йил 7 июлдаги 102-ХДФУ-сон буйруғи.

Т/Р	Маҳсулотлар номи	Миқдори тоннада
1	Биринчи навли гуруч ёрмаси ГОСТ 6292-93	1 000,0

Етказиб бериш ва қабул қилиш жадвали

Етказиб берувчи томонидан маҳсулот алоҳида партияларда (бўлиб-бўлиб), темир йўл ёки автомобиль транспортида, Буюртмачининг қуйидаги манзилига етказиб берилади.

Биринчи навли гуруч ёрмаси ГОСТ 6292-93	Етказиб бериш муддати «Буюртмачи» биринчи олдидан тўловни амалга оширгандан кейин 90 кундан кечиктирмай. ЖАМИ: 1 000,0 тонна		
	Биринчи 30 кун	Иккинчи 30 кун	Учинчи 30 кун
	333,0 тонна	333,0 тонна	334,0 тонна

Буюртмачининг омборлари:

1. “Марказий” ДМ, Тошкент ш., Сергели тум., Хонобод кўчаси 1 уй, Сергели станцияси, станцияси коди 723507;
2. “Магнит” ДК: 110302, Тошкент вил., Оҳангарон ш., Саноат ҳудуди, Охангарон станцияси, Станция коди 723009;

Маҳсулотни етказиб бериш санаси, Буюртмачининг омборида қабул қилиш далолатномасининг расмийлаштирилган санаси ҳисобланади.

Маҳсулотни етказиб бериш билан боғлиқ барча харажатлар етказиб берувчи томонидан амалга оширилади.

Техник шартлар

Умумий

1. Иштирокчилар техник топшириқда белгиланган барча қоидаларни диққат билан ўқиб чиқиши керак.

2. Иштирокчилар таклиф этаётган маҳсулотларнинг техник параметрлари техник топшириқда кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак. Техник топшириқда кўрсатилганидан юқори сифатли маҳсулотни етказиб бериш мумкин.

3. Агар етказилиб бериладиган Маҳсулотларда маълум бир стандартлар талабларига жавоб берилиши ҳавола қилинса, уларнинг сўнгги нашрлари ёки тузатишлари қўлланилади.

4. Етказиб бериладиган товарлар янги ишлаб чиқарилган бўлиши керак, ишлаб чиқариш муддати етказиб бериш кунда 1 ойдан ошмаслиги ва узоқ муддатли сақлаш талабларига жавоб бериши керак. Ишлаб чиқарилган кундан сақлаш муддати 12 ойдан кам бўлмаслиги керак.

5. Буюртмачи маҳсулотни сотиб олиш ҳажмини камайтириш ва етказиб бериш муддатини узайтириш ҳуқуқига эга.

Техник талаблар.

1. Биринчи навли гуруч ёрмаси белгиланган тартибда тасдиқланган санитария меъёрлари, қоидалари ва нормативларига риоя қилинган ҳолда технологик йўриқномаларга ва ГОСТ 6292-93 талабларига мувофиқ ишлаб чиқарилиши керак.

Хусусиятлар:

Кимёвий ва физик хусусиятларига кўра, гуруч ермачси қуйидаги меъёрларга жавоб бериши керак:

Гуруч ёрмаси тавсифлари ва меъёрлари

Кўрсаткичлар	Гуруч ёрмаси учун тавсифлар ва меъёрлар
	биринчи нав
Ранги	турли тусдаги оқ
Ҳид	гуруч ёрмасига хос, ёт моддаларнинг ҳидларисиз, моғор босмаган, намиқмаган
Маза	гуруч ёрмасига хос, ёт мазаларсиз нордон, тахир эмас

Узунлигининг энига нисбати 2,3 ва ундан ортиқ бўлган мағизлар сони, фоизда, кам эмас	-
Намлик, фоизда, кўп эмас	15,5
Сифатли мағиз, фоизда, кам эмас	99,4
Шу жумладан: майдаланган гуруч, фоизда, кўп эмас	9,0
Сарғайган гуруч мағизлари, фоизда, кўп эмас	2,0
Бўрли гуруч мағизлари, фоизда, кўп эмас	2,0
Қизил йўл-йўл гуруч, фоизда, кўп эмас	3,0
Қизил мағиз, фоизда, кўп эмас	йўл қўйилмайди
Глютиноз мағизлар, фоизда, кўп эмас	2,0
Оқланган ёввойи тариқ донлари (курмак), фоизда, кам эмас	-
Тозаланмаган гуруч донлари, фоизда, кўп эмас	0,2
Ифлослик нуқсонлар аралашмаси, фоизда, кўп эмас	0,3
Шу жумладан: минерал аралашмалар	0,05
Органик аралашмалар	0,05
Ғалла захиралари зараркунандалари билан зарарланганлик	йўл қўйилмайди
Ғалла захиралари ўлик зараркунандалари билан зарарланганлик: ўлик кўнғизлар, 1 кг да экз., кўпи билан	йўл қўйилмайди
Металломагнит аралашма, 1 кг да мг, кўпи билан	3

Қадоқлаш:

Давлат захирасига топширилаётган гуруч ёрмаси норматив ҳужжатлар талабларига асосан қадоқланади ва ёрлиқланади.

Гуруч ёрмаси янги иплардан тўқилган озиқ-овқат қопларига ёки полипропилен қопларга 45, 50 ва 70 кг стандарт оғирликда қадоқланади, қоплар тикилган бўлиши керак.

Гуруч ёрмасини қопларга қадоқлаш вақтида ҳар бир қопга мустаҳкам картондан, қоп учун қоғоздан, А русумли ўраш қоғозларидан ёки ташиш ва сақлашда ёрлиқнинг сақланишини таъминловчи бошқа материаллардан 6 x 9 см ўлчамдаги ёрлиқлар бириктирилади. Қўшимча маълумотлар кўрсатилиши учун ёрлиқларнинг ўлчамларини икки барабар, яъни 12 x 18 см гача катталаштириш мумкин.

Ёрлиққа маҳсулотни тавсифловчи қуйидаги маълумотлар ёзилиши керак:
товар белгиси (мавжуд бўлса);
ишлаб чиқарувчи/етказиб берувчи ташкилотнинг номи, манзили;

маҳсулот номи, тури, нави;
нетто массаси (кг);
ишлаб чиқарилган ёки қадоқланган санаси;
сақлаш муддати (яроқлилиқ муддати, агарда норматив ҳужжат билан белгиланган бўлса);
сақлаш шароити ("куруқ жойда сақлансин" сўзлари);
норматив ҳужжат номи;
Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқарилган маҳсулот учун "O`zbekistonda ishlab chiqarilgan" деган сўзлар.

Тара маркировкаси озиқ-овқат маҳсулотларининг хавфсизлиги бўйича умумий техник регламент қоидаларга мувофиқ бўлиши керак (12.07.2017 нинг ПСМ № 490).

Маҳсулотни сифати ва миқдори бўйича қабул қилиш

Гуруч ёрмасининг миқдори ва сифати бўйича қабул қилиш имзоланган шартномалар асосида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва "Биринчи гуруҳга гуруч ёрмасини етказиб бериш, қабул қилиш, сақлаш ва бериб юбориш тартиби тўғрисидаги"ги Йўриқнома (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан рўйхатга олинган 2013 йил 23 июлда 2483-сон) мувофиқ амалга оширилади.

Тақдим этилган ҳужжатлар асосида маҳсулотни миқдори ва сифати бўйича қабул қилиш, Буюртмачини омборида етказиб берувчининг вакили иштирокида амалга оширилади ва қуйидаги ҳужжатлар ишлаб чиқарувчи заводнинг сифат гувоҳномаси, мувофиқлик сертификати, санитария-эпидемиология хулосаси, ҳисоб-фактура ва бошқалар асосида амалга оширилади.

Сақлаш шартлари. Сақлаш муддатлари.

Гуруч ёрмасини сақлаш "Биринчи гуруҳга гуруч ёрмасини етказиб бериш, қабул қилиш, сақлаш ва бериб юбориш тартиби тўғрисидаги"ги Йўриқнома (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан рўйхатга олинган 2013 йил 23 июлда 2483-сон) ва ГОСТ 6292-93 мувофиқ амалга оширилади.

Маҳсулотнинг сақланиш муддати: – ишлаб чиқарилган кундан бошлаб 12 ойдан кам бўлмаслиги керак.

Функционал кафолат

Функционал кафолат муддати давомида – (12 ой), қабул қилинган даврда топилмайдиган ишлаб чиқариш нуқсонлари аниқланган тақдирда, Буюртмачи ушбу кафолат доирасида юзага келган ҳар қандай даъволар тўғрисида дарҳол Етказиб берувчини ёзма равишда хабардор қилади.

Етказиб берувчи, Буюртмачининг функционал кафолат бўйича даъволар тўғрисида ёзма хабарномани олганидан сўнг, 30 (ўттиз) кун ичида, Буюртмачига нуқсонли маҳсулотни ёки унинг бир қисмини ҳеч қандай харажатсиз алмаштиришни шарт.