

**“Сигир сутидан олинган, ширин қаймоқли, тузланмаган сариёғ, ёғлилиги  
82,5% дан кам бўлмаган олий навли” техник топшириқ**

Маҳсулотларни етказиб бериш бўйича таклифлар лотнинг бутун ҳажмига 50,0 тонна миқдорида тақдим этилади.

**Маҳсулотни харид қилиш мақсади:** Ўзбекистон Республикаси давлат захираларини шакллантириш.

**Маҳсулотни харид қилиш асоси:** Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Давлат захираларини бошқариш қўмитасининг 2023 йил 13 апрелдаги буйруғи.

**Етказиб бериш ва Қабул қилиш жадвали**

Шартномани бажариш жадвалига қуйидаги тадбирлар киритилиши керак:

а) Етказиб берувчи томонидан маҳсулот алоҳида партияларда, темир йўл ёки автомобил транспортида Буюртмачининг қуйидаги манзилга амалга оширилади.

<b>Сигир сутидан олинган тузланмаган сариёғ ёғлилиги 82,5%дан кам бўлмаган олий навли сариёғ, гост 32261:2013</b>	<b>етказиб бериш муддати “буюртмачи” биринчи олдиндан тўловни амалга оширгандан кейин 30 кундан кечиктирмай. жами: 50,0 тонна.</b>
	<b>50 тонна</b>

Маҳаллий етказиб берувчилар учун товарларни етказиб бериш барча харажатларни ҳисобга олган ҳолда қабул қилувчининг омборига етказиб берилиши керак, суғурта талаб этилмайди:

Юк қабул қилувчи: “Илғор” ДМ: 140502, Самарқанд вил., Жума ш., Тинчлик кўчаси 54, Жума темир йўл станцияси, Станция коди 728106.

Хорижий иштирокчилар учун – Хорижий етказиб берувчилар (ишлаб чиқарувчилар) томонидан етказиб берилдаган товарлар нархлари INCOTERMS - 2010 бўйича СІР – Самарқанд (Жума темир йўл станцияси шартларига асосланиши керак).

Иштирокчиларнинг таклифлари ҳар-бир маҳсулот турининг бутун ҳажми учун қабул қилинади.

**Иштирокчилар танловда иштирок этиш учун қуйидаги ҳужжатларни тақдим этиши керак:**

- ташкилотнинг Давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳнома;
- солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида ДСИнинг маълумотномаси;
- ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот;
- корхонанинг охириги йиллик баланси;
- танлаш бўйича тижорат таклифи (таклиф этилган маҳсулот номи, ҳажми, нархи ва етказиб бериш муддатлари кўрсатилган бўлиши керак).

Тижорат таклифлари комиссия йиғилишида корхоналар иштирокида кўриб чиқилади.

Тўлов шартлари: Шартнома имзолангандан сўнг “СОТУВЧИ” 5 (беш) иш кун ичида “ХАРИДОР” ҳисоб рақамига шартноманинг умумий қийматининг 15% фоиз миқдорини шартномани бажариш гарови (Performance Bond) сифатида тўловни амалга ошириши шарт.

б) Маҳсулотни етказиб бериш санаси, Буюртмачининг омборида қабул қилиш далолатномасининг расмийлаштирилган санаси ҳисобланади.

в) маҳсулотни етказиб бериш учун транспорт ва бошқа харажатлар етказиб берувчи томонидан тўланади.

Агар тўлов Шартнома қоидаларига мувофиқ тўланмаган бўлса, етказиб берувчи жадвалда кўрсатилган муддатларни узайтиришни сўраши мумкин.

Шартнома бўйича барча мажбуриятлар бажарилгандан сўнг, ҳисоб-китобларни якуний қабул қилиш ва солиштириш далолатномаси имзоланиши керак.

Хорижий таъминотчиларнинг нарх таклифларини баҳолашда Ўзбекистон Республикаси ҳудудида юзага келадиган барча харажатлар (божхона харажатлари, маҳсулотларни сертификатлаштириш харажатлари, ҚҚС ва бошқалар) таклиф қилинган нархга қўшилади

## Техник шартлар

### Умумий

**КАТИЯН ТАҚИҚЛАНАДИ** - етказиб бериладиган сариёғ таркибида хайвон ёғи, ёғлар ва ўсимлик мойларини (шу жумладан палма ёғини) ишлатиш.

**ОГОҲЛАНТИРИШ** - етказиб бериладиган товарлар сифати мувофиқлиги ваколатли органларда тўлиқ экспертизадан ўтказилади - ГОСТ 32261:2013 ва сут ва сут маҳсулотлари хавфсизлиги бўйича умумий техник регламент (ПКМ 07.07.2017 йил 474-сон).

Етказиб бериладиган товарлар янги ишлаб чиқарилган бўлиши керак, ишлаб чиқариш муддати етказиб бериш кунинда 1 ойдан ошмаслиги ва узоқ муддатли сақлаш талабларига жавоб бериши керак - камида -25°C ҳароратда - сақлаш муддати 24 ой бўлиши керак.

Сотиб олиш керак бўлган Сигир сутидан олинган тузланмаган сариёғ ёғлилиги 82,5% (дан кам бўлмаган) ишлаб чиқарилган. ГОСТ 32261:2013 ва белгиланган тартибда тасдиқланган санитария меъёрлари ва қоидаларига мувофиқ сут ва сут маҳсулотлари хавфсизлиги бўйича умумий техник регламентга (07.07.2017 йил ПКМ 474-сон) мос келиши керак.,

Сариёғ пастеризацияланган қаймоқдан ишлаб чиқарилиши керак.

Сигир сутидан олинган тузланмаган сариёғнинг органолептик ва физика-кимёвий кўрсаткичларга кўра ГОСТ 32261:2013 ва сут ва сут маҳсулотлари хавфсизлиги бўйича умумий техник регламент талабларига жавоб бериши керак (ПКМ 07.07.2017 йил 474-сон).

Ҳеч қандай консервантлар, антиоксидантлар ёки кимёвий қўшимчалар мавжуд эмас.

Юк ташиш вақтида ёғ монолитдаги ҳарорат минус 6 даражадан ошмаслиги керак.

Қадоқлаш - сариёғ зич монолитда ташиш контейнерига қадоқлаш керак - ГОСТ 13515 бўйича картон қутилар, ГОСТ 1341 бўйича пергамент А даражаси билан қопланган, нетто оғирлиги 10,0 ёки 20,0 кг, ГОСТ 10131 бўйича нетто оғирликдаги

тахта қутилар. 24,0 кг ни ташкил қилади ва ортиқча юкларни ҳисобга олган ҳолда, шунингдек, узоқ муддатли сақлашни ҳисобга олган ҳолда юкни ташиш пайтида ҳар қандай шикастланишдан сақланишини таъминлайди. Сариёғ билан картон қутиларнинг клапанларининг бўғинлари ГОСТ 18251 бўйича қоғозга асосланган ёпишқоқ лента ёки ёпишқоқ қатламли полиетилен лента билан ёпиштирилган бўлиши керак.

**Таранинг маркаланиши унинг маркаланиши бўйича озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича умумий техник регламентга мувофиқ бўлиши керак (ПКМ 490-сонли 07.12.2017), аниқ, ўчирилмайдиган бўёқ билан акс эттирилиши ва қуйидагиларни ўз ичига олиши керак:**

- Маҳсулот номи;
- ишлаб чиқарувчининг номи ва манзили;
- сариёғни қадоклаган корхонанинг товар белгиси ёки номи, ёки рақами;
- ишлаб чиқарилган сана;
- нетто оғирлик;
- сариёғнинг тури ва нави, ингредиентларнинг таркиби;
- 100 гр маҳсулотнинг озуқавий ва энергия қиймати тўғрисидаги маълумот;
- яроқлилиқ муддати;
- сақлаш ҳарорати.

**Яшиқ/қутининг маркаланиши унинг маркаланиши бўйича озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича умумий техник регламентга мувофиқ бўлиши керак (ПКМ 07.12.2017 йилдаги 490-сон).**

Қутининг ташқи тарафида қуйидаги ёзув қўлланилиши керак:

- импорт қилувчи фирма номи;
- ишлаб чиқарувчининг номи ва манзили;
- маҳсулот номи;
- брутто, нетто оғирлик;
- қутининг серия рақами;
- ишлаб чиқарилган сана;
- яроқлилиқ муддати;
- ГОСТ 32261:2013 стандартининг номи;
- “Иссиқликдан узоқроқ тутинг” («Беречь от нагрева») огоҳлантириш белгиси.

Ушбу маҳсулот учун халқаро ташиш қоидаларига мувофиқ ташиш.

### **Товарларни сифат ва миқдор жиҳатидан қабул қилиш.**

Етказиб берилган товарларнинг ҳар бир партияси учун қуйидагилар илова қилиниши керак:

- ишлаб чиқарувчининг ишлаб чиқарилган санасини кўрсатувчи сифат гувоҳномаси (сертификати);
- ваколатли орган томонидан берилган санитария-эпидемиология хулосаси;
- ваколатли орган томонидан берилган ветеринария серификати;
- ваколатли орган томонидан берилган мувофиқлик сертификати;
- озиқ-овқат маҳсулотларини ўраш плёнкаси учун мувофиқлик сертификати;
- гофрокартон учун мувофиқлик сертификати;
- аккредитация қилинган лабораториянинг синон баёни.

Ёғни сифат бўйича қабул қилиш қадоклаш ҳолатини ташқи текшириш ва етказиб берувчининг паспортида ва ёрликда кўрсатилган сариёғ сифати кўрсаткичларининг ушбу турдаги ёғ учун амалдаги стандарт кўрсаткичларига мувофиқлигини текшириш орқали амалга оширилади.

Сариёғ миқдори бўйича қабул қилиш жойларни ҳисоблаш ва етказиб берувчининг спецификацияси билан кутидаги шаблон маълумотларини текшириш орқали амалга оширилади.

Товарларни сифат ва миқдор бўйича қабул қилиш Етказиб берувчининг вакили иштирокида Юк олувчининг омборида амалга оширилади.

### **Сақлаш режими. Енг яхши санадан олдин**

Ширин-қаймоқли сигир сутидан олинган ёғи учун сақлаш камераларида ҳаво ҳарорати камида  $-25^{\circ}\text{C}$  бўлиши керак. Совутгич камераларида нисбий намлик 85-90% даражасида сақланиши керак.

Сариёғни сақлаш корхоналарда сақлаш қоидаларига мувофиқ амалга оширилади:

Узоқ муддатли сақлаш вақтида етказиб бериладиган сигир сутидан олинган ёғнинг физик-кимёвий кўрсаткичлари ўзгармаслиги, ГОСТ 32261:2013, “Сут ва сут маҳсулотлари хавфсизлиги бўйича умумий техник регламент” (ПКМ 07.07.2017 йилдаги 474-сонли) ва “Биринчи гуруҳга сариёғ етказиб бериш, қабул қилиш, сақлаш ва бериб юбориш тартиби тўғрисида”ги Йўриқнома (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан рўйхатга олинган 27.07.2013й. N 2492) талабларига жавоб бериши керак.

### **Функционал кафолат**

Функционал кафолатнинг амал қилиш муддати давомида - (камида 24 ой), тўғри сақлаш шароитида, ишлаб чиқарувчининг заводларида жўнатишдан олдинги синовларда йўл қўйилган ва аниқланмаган ишлаб чиқариш нуқсонлари аниқланган тақдирда, Буюртмачи дарҳол бу ҳақда хабардор қилиши шарт. Етказиб берувчи ушбу Кафолат доирасида юзага келган ҳар қандай даъволарни ёзма равишда тақдим этади.

Етказиб берувчи Буюртмачидан функционал кафолат бўйича даъволар тўғрисида ёзма хабар олгандан сўнг, 30 (ўттиз) кун ичида нуқсонли товарни ёки унинг бир қисмини Буюртмачига ҳеч қандай харажатларсиз алмаштириши ёки нуқсонли товарларнинг миқдори алмаштириш қийматини қоплаши шарт.